

QUBE ARC



QUBE
Erlebnis. Outdoor. Life.

QUBE ARC
DIE DESIGNPERGOLA MIT EINER
AUSSERGEWÖHNLICHEN DACHFORM

 **ERHARDT[®]
MARKISEN**





QUBE ARC

DIE BESONDERE DACHFORM FÜR IDEALEN SONNENSCHUTZ

Mit der Serie QUBE hat ERHARDT Markisen sein Pergola Sortiment erweitert. Die Pergola QUBE Arc zeichnet sich durch die besondere, gerundete Dachform aus. Die Pergola QUBE Arc verbindet einen optimalen Schutz vor Sonne, Wind und Regen mit einzigartigem Design. Durch das beweglichen Tuches und eine verdeckt liegendes Entwässerungssystem für Regenwasser ist die Pergola für viele Einsatzgebieten die richtige Wahl. Eine große Auswahl an verschiedenen Stoffmaterialien und ein umfangreiches Zubehör wie Beleuchtung mit LED-Stripes, Infrarot-Heizstrahler, senkrechter Sonnenschutz und Ganzglas-Schiebetüren, runden das Produktportfolio ab und ermöglicht Ihnen die QUBE Arc auf Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen.

QUBE ARC

EIN PRODUKT VIELE MÖGLICHKEITEN



Raffiniertes Design

Das gewölbte Dach, der QUBE Arc sorgt für eine schöne Erscheinung. Dieses Designprodukt hat eine geringe Aufbauhöhe und benötigt keine Neigung. Die große Auswahl an Stoffen für den Behang ermöglicht ein individuelles Erscheinungsbild je nach Ihrem Geschmack.

Funktionalität

Der gewölbte, wasserdichte Behang ist auf waagerechten Gleitschienen gelagert und wird über einen Motor und einer geräuscharmen Zahnriementechnik angetrieben. Im ausgefahrenen Zustand erreicht der Stoff die volle Spannung und Wölbung und schließt somit zu einem wasserdichten Behang gegen die Konstruktion ab. Im eingefahrenen Zustand wird der Behang zu einem minimalen Paket zusammengefahren und Sie können die Sonne ungestört genießen.



Ambiente mit dimmbaren LED

Durch integrierbare LED-Stripe in der umlaufenden Rinne schaffen Sie Ihr persönliches Wohlfühlambiente, welches Sie durch eine Fernbedienung stufenlos dimmen können.

Intelligente, verdeckt liegende Entwässerung

An den Lamellen befindliche Rinnensysteme leiten das Regenwasser in die umlaufende Regenrinne. Von dort wird das Wasser verdeckt liegend durch die Stützen entwässert. Selbst während des Öffnens des Behanges nach einem Regenschauer wird durch intelligente Gestaltung der Profile das Wasser kontrolliert abgeleitet und schützt Sie somit komplett.




Design

Bei der Entwicklung der QUBE Arc wurde der Schwerpunkt auf ein harmonisches, architektonisch Gesamtbild in Verbindung mit einem idealen Sonnenschutz gelegt. Dieses spiegelt sich unter anderem an Details, wie dem oberen Stützenanschnitt wieder, der sich fast unauffällig aber technisch höchst effizient in die Konstruktion einbindet.

Individuelle Öffnungsmöglichkeit

Über einen stufenlos steuerbaren Motor, der den Behang über 2 Gleitschienen bewegt wird der wasserdichte Stoff in Ihre gewünschte Position, bis hin zur kompletten Öffnung bewegt. Die Fernbedienung gewährleistet dabei ein Höchstmaß an Komfort.



Getestetes, sicheres System

Alle Materialien, die Mechanismen und die konstruktiven Elemente wurden von strengen Zertifizierungsstellen getestet, die ständig die Qualität der Produktion überwachen und kontrollieren. Erhardt Markisenbau GmbH hat die CE-Kennzeichnung des Produktes nach EN 13561 und EN 1090 erhalten. Für die Pergola QUBE Arc wurde die Windwiderstandsklasse 6 nach EN 13561:2015 erreicht.

Lösungen für alle Bausituationen

Ein schöner Ausblick ohne Stützen, ist ein Wunsch in der modernen Architektur. Für solche Anforderungen hält ERHARDT spezielle Lösungen für Ihr Bauvorhaben bereit. Eine Variante, ohne hintere Stützen am Haus auszukommen ist die Verwendung einer Wandkonsole, die sich harmonisch einpasst und die Lasten kontrolliert in das Bauwerk einleitet, ohne störende Stützen.



QUBE ARC

AUF EINEN BLICK

Alle Merkmale der QUBE Arc

Maximalmaße	550 x 1000 cm* Stützenlänge max. 250 cm <small>*ab 700 cm zusätzliche Mittelstütze und Mittelverstärkung</small>
Montagetechnik	Wandmontage möglich
Anwendungsbereiche	Pergolamarkise
Technik	» Antrieb und Verschiebung durch Seiltechnik » Motoren kompatibel mit Somfy RTS und io Steuerung
Gestellfarbe	» weiß (RAL 9016) » graualuminium struktur (RAL 9007 Feinstruktur) » anthrazit (DB 703) » jeder RAL-Farbton möglich
Tuchdessins	» Flexlight SMART 6002 » Flexlight OPAQUE 6002 » Precontraint 502 Satin » Precontraint 622 GRIGIO » Precontraint 602 BIANCO / AVORIO » Precontraint 622 BIANCO / AVORIO » Soltis Proof W96

Besonderheit	» Freistehende, selbsttragende Konstruktion » Verdeckt liegende Entwässerung » Umlaufende Rinnenprofile » Windbeständigkeit Klasse 6 nach UNI EN 13561
--------------	---

Optionale Zusatzausstattung

» Automatik für Wind und Regen
» LED Stripe in Rinne und/oder Tuchträgerprofil möglich
» Infrarot-Heizstrahler
» Senkrechtmarkisen ERHARDT Z E-105 und ERHARDT Z E-125 für seitliche Beschattung
» Erschaffen Sie Ihren Rückzugsort mit Ganzglas-Schiebetüren (GST)

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren ERHARDT Fachhändler.

